

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków 34.77+41.93	m ²		
			m ²	76.700	
				RAZEM	76.700
2	KNR 0-25 0103-03	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych 34.77+41.93	m ²		
			m ²	76.700	
				RAZEM	76.700
3	KNR 0-25 0202-03 0201 C 06	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości min. 110 mikrometrów 34.77+41.93	m ²		
			m ²	76.700	
				RAZEM	76.700
4	KNR 2-05 1007-01 analogia	Lekka obudowa daszku z płyty poliwęglanowej gr 10mm 34.77	m ²		
			m ²	34.770	
				RAZEM	34.770
5	KNR 2-05 1007-01 analogia	Lekka obudowa ścian z płyty poliwęglanowej gr 10mm 41.93	m ²		
			m ²	41.930	
				RAZEM	41.930

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków	m ²	76.700
2	KNR 0-25 0103-03	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych	m ²	76.700
3	KNR 0-25 0202-03 0201 C 06	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości min. 110 mikrometrów	m ²	76.700
4	KNR 2-05 1007-01 analogia	Lekka obudowa daszku z płyty poliwęglanowej gr 10mm	m ²	34.770
5	KNR 2-05 1007-01 analogia	Lekka obudowa ścian z płyty poliwęglanowej gr 10mm	m ²	41.930

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.
1	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków	m ²	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8198
	1321199	-- Materiały -- Konstrukcje stalowe daszków	kg	8.2100
	1511202	Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-czerw.tl.	dm ³	0.0340
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0320
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0.0064
2	KNR 0-25 0103-03	Odfuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych	m ²	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0520
	1050099	-- Materiały -- Benzyny do ekstrakcji	dm ³	0.1350
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000
3	KNR 0-25 0202-03 0201 C 06	Malowanie pędzlem lub wálkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości min. 110 mikrometrów	m ²	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2500
	1511799	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa 1.6*0.1=0.16=	dm ³	0.1600
	1530521	Rozcieńczalnik do wyr.lak.epoksyd.og.stos. 1.6*0.2*0.05=0.016=	dm ³	0.0160
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0.0010
4	KNR 2-05 1007-01 analogia	Lekka obudowa daszku z płyty poliwęglanowej gr 10mm	m ²	
	999	-- Robocizna -- 0.9503*0.955=	r-g	0.9075
		-- Materiały -- płyta poliwęglanowa 10mm	m ²	1.0000
	48416	-- Sprzęt -- Mech.pomost 1-maszt.MPR-061 30-35 m-1 kpl	m-g	0.1724
	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0.0500
5	KNR 2-05 1007-01 analogia	Lekka obudowa ścian z płyty poliwęglanowej gr 10mm	m ²	
	999	-- Robocizna -- 0.9503*0.955=	r-g	0.9075
		-- Materiały -- płyta poliwęglanowa 10mm	m ²	1.0000
	39511	-- Sprzęt -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0.0500